

# APRIORTA TOUCH CON LETTORE RFID

---



Soluzione professionale,  
dal design elegante

Ideale per soluzioni  
INDOOR con  
Elettroserratura 12 VDC

Utilizzo con  
tecnologia Rfid

Configurazione dei  
parametri dal MENU'

Possibilità di apertura  
con PASSWORD

Gestionale CARONTE  
Ready

Nessun limite di associazione  
card codificate



# CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

---

<b>Schermo</b>	<b>LCD 4.3" TOUCHSCREEN A COLORI</b>
<b>Tipo di card</b>	<b>RFID</b>
<b>Tipo di alimentazione</b>	<b>ALIMENTAZIONE 12 VDC PER ELETTROSERRATURE DA MAX 1A 12 VDC-VDA</b>
<b>Frequenza</b>	<b>13,56 MHz</b>
<b>Conessioni</b>	<b>Ethernet per comunicazione software gestionale CARONTE</b>
<b>Dimensioni</b>	<b>113 x 96 x 22 mm</b>
<b>Materiale</b>	<b>ABS / PETG</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	<b>-40° + 70°</b>
<b>Certificazione</b>	<b>CE</b>



**BIT  
SUGAR  
FREE**  
SOLUZIONI  
TECNOLOGICHE

via Torquato Tasso, 2/A 70020  
Bitritto (BA) +39 3924129820  
[www.bitsugarfree.com](http://www.bitsugarfree.com)  
[bsf@bitsugarfree.com](mailto:bsf@bitsugarfree.com)

